



- **Anbauschwerpunkt:** von diesen Gemüse wird viel angebaut, um dass die Menge ausreichend ist für ein Gericht
- **Aussaat**    ●●●● **mehrfährig**      **Ernte Freiland**      **Ernte (Gewächshaus) Winter-** (Freiland und geschützter Anbau) **und Lagergemüse**

Die Erntefülle kann witterungsabhängig oder aufgrund von Schädlingen ausfallen oder sich verschieben

|  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|--|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| <b>BLATT</b>   |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Salate</b> verschiedene; früh, mittel und spät                              |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Feldsalat / Ackersalat</b>  |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Winterpostelein</b>   |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Asiasalate</b><br><i>Wenn möglich in Kombi mit Eissalat</i>                 |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Rucola</b> mehrjährig,<br><i>Ernte nur wenn es der Erdflöth zulässt</i>     |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <span style="color: orange;">●</span> <b>Mangold;</b> bunter und grüner        |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Spinat</b><br>+ <i>Versuch Melde u. Guter Heinrich</i> mehrjährig           |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <span style="color: orange;">●</span> <b>Lauch / Porree;</b> Sommer und Herbst |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Knollenfenchel</b>  |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Kohlrabi</b>  |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Rosenkohl</b>   |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Blumenkohl</b>  |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Broccoli</b><br>+ <i>Versuch Broccoli</i> mehrjährig                        |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Wirsing</b>   |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Grünkohl</b>  |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Chinakohl, Pak Choi</b>   |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |
| <b>Zuckerhut</b>   |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |

**Anbauschwerpunkt: von diesen Gemüse wird viel angebaut, um dass die Menge ausreichend ist für ein Gericht**

..... Aussaat   
 ..... mehrjährig   
 ■ Ernte Freiland   
 ■ Ernte (Gewächshaus) Winter- (Freiland und geschützter Anbau) und Lagergemüse

Die Erntefülle kann witterungsabhängig oder aufgrund von Schädlingen ausfallen oder sich verschieben

|  | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni  | Juli  | August | September | Oktober | November | Dezember |
|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| <b>Rotkohl;</b> früh, mittel und spät  |        | .....   | ..... | ..... | ..... | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Weißkohl;</b> früh, mittel und spät   |        |         | ..... | ..... |       |       |       | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Blatt / Kräuter verschiedene</b>  |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          |          |
| <b>Petersilie</b>  |        |         | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Schnittlauch</b>  |        |         |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Liebstöckel / Maggikraut</b><br><i>1-2 Mal frisch, Menge auch zum Trocknen geeignet</i>                   | .....  | .....   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Dill</b> 1-2 Mal frisch zur Gurkensaison, Menge auch zum Einfrieren/Trocknen geeignet                     |        |         | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Bohnenkraut</b> 1-2 Mal frisch zur Bohnensaison, Menge auch zum Trocknen geeignet                         | .....  | .....   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Schnittsellerie</b>   |        |         | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Basilikum;</b> rot- u. grünblättrig, buschig und wildes   |        |         | ..... | ..... | ■     | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Melisse, Salbei und Brennnessel Blätter</b>   | .....  | .....   | ..... | ..... | ■     | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | .....    | .....    |
| <b>Koriander</b> Zur Selbsternte direkt am Acker für die Fans (wer nicht selbst kann - wir finden einen Weg) |        | .....   | ..... | ..... |       | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>FRUCHT</b>  |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          |          |
| <b>Zuckerschoten / Zuckererbsen</b>  |        |         | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Buschbohnen</b>   |        |         |       |       | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Stangenbohnen</b>   |        |         |       |       | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Tomaten</b>   |        |         |       |       |       | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Paprika</b> Was im Freiland möglich, also gelbe, kleine farbige Snackpaprikas (einige rote)               |        | .....   | ..... | ..... |       | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Aubergine</b>   |        | .....   | ..... | ..... |       | ■     | ■     | ■      | ■         | ■       | ■        | ■        |
| <b>Gurken</b>  |        |         | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |
| <b>Zucchini</b>  |        |         |       | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | .....     | .....   | .....    | .....    |

● **Anbauswerpunkt: von diesen Gemüse wird viel angebaut, um dass die Menge ausreichend ist für ein Gericht**

..... **Aussaat**    ..... **mehrfährig**    ■ **Ernte Freiland**    ■ **Ernte (Gewächshaus) Winter-** (Freiland und geschützter Anbau) **und Lagergemüse**

Die Erntefülle kann witterungsabhängig oder aufgrund von Schädlingen ausfallen oder sich verschieben

Im Laufe der Zeit versuchen wir immer mehr Beerenobst und Obst neu zu pflanzen, Erdbeeren sind vom Aufwand leider nicht möglich

|  | Januar | Februar | März                       | April | Mai   | Juni                      | Juli  | August                            | September | Oktober | November                        | Dezember |
|--|--------|---------|----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------|
| <b>Kürbis;</b> Hokaido organe/grün u. Butternut  |        |         |                            | ..... | ..... |                           |       |                                   | ■         | ■       | ■                               | ■        |
| <b>Johannisbeeren;</b> rot und schwarz   | .....  | .....   | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | .....                           | .....    |
| <b>Brombeeren</b><br><i>Evtl. nur in kleiner Menge, 2022 neu gepflanzt</i>                                   | .....  | .....   | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | .....                           | .....    |
| <b>Rhabarber</b><br><i>Evtl. nur in kleiner Menge, Anbau wird erweitert</i>                                  |        |         |                            |       | ■     | ■ <b>Johanni 24. Juni</b> |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>WURZEL</b>  |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>Radieschen</b><br><i>Ernte vom Erdflöhe abhängig</i>  |        |         | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   |                                 |          |
| <b>Rettiche;</b> früh, mittel und spät Schwarzer Rettich   |        |         | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | ■                               | ■        |
| <b>Mairüben</b> früh<br><i>Wir geben Rezepte dazu</i>  |        |         | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     |         |                                 |          |
| <b>Steckrüben</b> spät<br><i>Wir geben Rezepte dazu</i>  |        |         | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | ■                               | ■        |
| ● <b>Rote Beete</b><br><i>Teilweise mit Grün</i>   |        |         | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | ■                               | ■        |
| ● <b>Knollensellerie</b>   |        | .....   | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | ■                               | ■        |
| ● <b>Möhre;</b> früh, mittel und spät<br><i>Teilweise mit Grün für Pesto</i>                                 |        |         | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | ■                               | ■        |
| <b>Pastinake</b>   |        |         | .....                      |       |       |                           |       |                                   |           |         | ■                               | ■        |
| ● <b>Zwiebel;</b> Bund-Frühlingszwiebel, Knolle und Winterheckenzwiebel (mehrfährig.)                        |        | .....   | .....                      | ..... |       |                           | ■     | ■                                 | ■         | ■       | ■                               | ■        |
| ● <b>Kartoffeln</b>  |        |         | 2023 Zukauf Lagerkartoffel | ..... | ..... | .....                     |       | ■ <b>Eigenanbau Rosara (früh)</b> | ■         | ■       | ■ <b>Lagerkartoffel Antonia</b> |          |
| <b>BLÜHENDES und Kräutersalz</b>   |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>Ein- u. mehrl. Blumen</b> <i>Pro Abholstelle 1-2 Blumensträuße im Losverfahren, wenn zeitlich möglich</i> | .....  | .....   | .....                      | ..... | ..... | .....                     | ..... | .....                             | .....     | .....   | .....                           | .....    |
| <b>Kräutersalz</b>   |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>Neues in Planung, bzw. braucht noch Zeit bis zur ersten Ernte</b>   |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>Grünpargel</b> <i>Wurde 2022 selbst gezogen und gepflanzt, dauert drei Jahre bis zur ersten Ernte</i>     |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>Anbauversuche in kleiner Menge</b>  |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |
| <b>Süßkartoffel, Yacon, Petersilienwurzel</b>  |        |         |                            |       |       |                           |       |                                   |           |         |                                 |          |

Rezeptideen siehe: <https://www.demeter.de/saisonkalender>